

二輪自動車用タイヤ（路上用）対応サイズ一覧表（I）

リム径	インチ（標準タイヤ）		インチ80シリーズ		メトリック100シリーズ（バイアス）		メトリック90シリーズ（バイアス）		メトリック80シリーズ（バイアス、ラジアル）	
	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム
6	5.40-6	4.00					130/90-6	4.00D(二つ割リム)		
8	2.50-8	1.50			70/100-8	1.40 1.50 1.60 1.85 MT1.50 MT1.60 MT1.85				
10	2.75-10	1.50 1.85 1.75(二つ割リム)					80/90-10	MT1.85 MT2.15 1.85 2.15		
	3.00-10	MT1.85 1.85 2.15 1.75(二つ割リム)			80/100-10	MT1.85 1.85 2.15	90/90-10	MT2.15 MT2.50 2.15		
	3.50-10	MT2.50 2.15 2.50C(二つ割リム)			90/100-10	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	100/90-10	MT2.15 MT2.50 MT2.75 2.15		
	4.00-10	MT2.50 MT2.75 2.50C(二つ割リム)					110/90-10	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15		
							120/90-10	MT2.75 MT3.00 MT3.50		
						130/90-10	MT3.00 MT3.50			
12	3.00-12	MT1.85 MT2.15 MT2.50	100/80-12	MT1.85 MT2.15 MT2.50 MT2.75						
	4.50-12	MT2.75 MT3.00 3.00D(二つ割リム)								
14	2.00-14	1.10 1.20								
	2.25-14	1.20 1.40 1.60								
	2.50-14	1.40 1.60								
	*2.75-14	MT1.85 1.40 1.60 1.85					*90/90-14	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50		
	*3.00-14	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15								
								*180/80-14	MT4.00 MT4.50 MT5.00	
15	*2.50-15	1.40 1.60								
							130/90-15	MT2.50 MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.50 2.75	140/80-15	MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.75
							140/90-15	MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.75	150/80-15	MT3.00 MT3.50 MT4.00
							150/90-15	MT3.00 MT3.50 MT4.00	160/80-15	MT3.50 MT4.00 MT4.50
								170/80-15	MT3.50 MT4.00 MT4.50	
16	2.00-16	1.10 1.20								
	*2.25-16	1.20 1.40 1.60								
	*2.50-16	1.40 1.60					80/90-16	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15		
	*2.75-16	MT1.85 1.40 1.60 1.85			80/100-16	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15	90/90-16	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	100/80-16	(MT1.85) MT2.15 MT2.50 MT2.75 (1.85) 2.15 2.50 2.75
	*3.00-16	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15								
	3.25-16	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50					100/90-16	MT2.15 MT2.50 MT2.75 2.15 2.50 2.75	110/80-16	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75
	3.50-16	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	4.60-16	MT2.15 MT2.50 MT2.75 2.15 2.50 2.75			110/90-16	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75	*120/80-16 120/80R16	(MT2.15)MT2.50 MT2.75 MT3.00 (2.15) 2.50 2.75
							120/90-16	(MT2.15) MT2.50 MT2.75 MT3.00 (2.15) 2.50 2.75	130/80-16	MT2.50 MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.50 2.75
						130/90-16	MT2.50 MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.50 2.75	140/80-16	MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.75	

リム径	インチ (標準タイヤ)		インチ80シリーズ		メトリック100シリーズ (バイアス)		メトリック90シリーズ (バイアス)		メトリック80シリーズ (バイアス, ラジアル)	
	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム
16							140/90-16	MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.75	150/80-16	MT3.00 MT3.50 MT4.00
									150/80R16	MT3.50 MT4.00
									160/80-16	MT3.50 MT4.00 MT4.50
17	2.00-17	1.00 1.20								
	*2.25-17	1.20 1.40 1.60								
	*2.50-17	1.40 1.60			*70/100-17	MT1.85 1.40 1.50 1.60 1.85	80/90-17	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15	90/80-17	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50
	2.75-17	MT1.85 1.40 1.60 1.85					90/90-17	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	*100/80-17	(MT1.85) MT2.15 MT2.50 MT2.75 (1.85) 2.15 2.50 2.75
	*3.00-17	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15							100/80R17	MT2.50 MT2.75 2.50 2.75
	*3.25-17	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50					100/90-17	MT2.15 MT2.50 MT2.75 2.15 2.50 2.75	*110/80-17	(MT2.15) MT2.50 MT2.75 MT3.00 (2.15) 2.50 2.75
	3.50-17	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	*4.60-17	MT2.15 MT2.50 MT2.75 2.15 2.50 2.75			110/90-17	(MT1.85) MT2.15 MT2.50 MT2.75 (1.85) 2.15 2.50 2.75	120/80-17	MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.50 2.75
	4.25-17	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75					120/90-17	(MT2.15) MT2.50 MT2.75 MT3.00 (2.15) 2.50 2.75	*130/80-17	MT2.50 MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.50 2.75
			*5.10-17	MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.50 2.75						
	4.50-17	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75					130/90-17	MT2.50 MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.50 2.75		
								140/80-17	MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.75	
								140/80R17	(MT3.00) MT3.50	
18	*2.50-18	1.40 1.60								
	*2.75-18	MT1.85 1.40 1.60 1.85	3.60-18	MT1.85 MT2.15 1.85 2.15			90/90-18	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	*100/80-18	(MT1.85) MT2.15 MT2.50 MT2.75 (1.85) 2.15 2.50 2.75
	*3.00-18	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15								
	*3.25-18	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	*4.10-18	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	90/100-18	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	100/90-18	(MT1.85) MT2.15 MT2.50 MT2.75 (1.85) 2.15 2.50 2.75	*110/80-18	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75
	*3.50-18	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	*4.60-18	MT2.15 MT2.50 MT2.75 2.15 2.50 2.75			110/90-18	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75		
	3.75-18	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50							*120/80-18	(MT2.15) (MT2.50) MT2.75 MT3.00 (2.15) (2.50) 2.75
	*4.00-18	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75					*120/90-18	(MT2.15) MT2.50 MT2.75 MT3.00 (2.15) 2.50 2.75		
	4.25-18	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75								
			*5.10-18	MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.50 2.75					*130/80-18	MT2.50 MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.50 2.75
	*4.50-18	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75					130/90-18	(MT2.15) MT2.50 MT2.75 MT3.00 MT3.50 (2.15) 2.50 2.75	130/80R18	(MT2.50) MT3.00 MT3.50
								*140/80-18	MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.75	

二輪自動車用タイヤ（路上用）対応サイズ一覧表（Ⅱ）

リム径	インチ（標準タイヤ）		インチ80シリーズ		メトリック100シリーズ（バイアス）		メトリック90シリーズ（バイアス）		メトリック80シリーズ（バイアス、ラジアル）		
	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	
19	2.25-19	1.20 1.40 1.60					70/90-19	MT1.85 1.40 1.60 1.85			
	*2.50-19	1.40 1.60									
	*2.75-19	MT1.85 1.40 1.60 1.85	3.60-19	MT1.85 MT2.15 1.85 2.15					90/90-19	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	
	*3.00-19	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15									
	*3.25-19	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	4.10-19	MT1.85 MT2.15 MT2.50	90/100-19	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	*100/90-19	(MT1.85)MT2.15 MT2.50 MT2.75 (1.85) 2.15 2.50 2.75	110/80-19	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75	
	3.50-19	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50					110/90-19	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75			
21	*2.50-21	1.40 1.60			*70/100-21	MT1.85 1.40 1.60 1.85	*80/90-21	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15	*80/80-21	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15	
	*2.75-21	MT1.85 1.40 1.60 1.85			*70/100-21	MT1.85 1.40 1.60 1.85	*80/90-21	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15	*80/80-21	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15	
					*80/100-21	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15	90/90-21	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	100/80-21	(MT1.85)MT2.15 MT2.50 MT2.75 (1.85) 2.15 2.50 2.75	
	*3.00-21	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15			*80/100-21	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15	90/90-21	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	100/80-21	(MT1.85)MT2.15 MT2.50 MT2.75 (1.85) 2.15 2.50 2.75	
*3.25-21	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50							100/80-21	(MT1.85)MT2.15 MT2.50 MT2.75 (1.85) 2.15 2.50 2.75		
23	*3.00-23	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15									

- 注) 1. 本表は、「インチ（標準タイヤ）」から「インチ80シリーズ」、「メトリック100・90・80シリーズタイヤ」までの対応可能なサイズを選定したものです。
 2. サイズの対応は、タイヤの偏平率、断面幅、外径及び荷重の基準をクリアするものとしました。
 3. リムは、新車より装着のものをそのまま使用することを前提とします。従って本表で対応可能なサイズでも変更するタイヤの適用リムに新車装着の当該リムがない場合は対応不可となります。
 4. 本表は、タイヤの規格面からみたサイズの対応なので、対応サイズの選定に当たっては、保安基準に適合する（フェンダー等との接触がない等）ことを確認して下さい。
 5. *印は、不整地兼用のサイズを示します。
 6. 対応サイズの選定に当たっては、車両メーカー指定のサイズをご確認の上、スピードシンボル、荷重指数が同等以上のものを選定して下さい。
 7. サイズ互換は全て使用者の自己責任の範囲で行ってください。

アルファベット表示⇔メトリック表示互換表

MH90	⇔	80/90
MJ90	⇔	90/90
MM90	⇔	100/90
MR90	⇔	120/90
MT90	⇔	130/90
MU90	⇔	140/90

プライ→ LI&SS表示対比表

プライ表示	LI&SS表示
2.75-10 2プライ	2.75-10 26J
2.75-10 4プライ	2.75-10 38J
3.00-10 2プライ	3.00-10 32J
3.00-10 4プライ	3.00-10 42J
3.50-10 2プライ	3.50-10 41J
3.50-10 4プライ	3.50-10 51J
2.75-14 4プライ	2.75-14 35P
2.75-14 6プライ	2.75-14 41P
2.25-17 4プライ	2.25-17 33L
2.50-17 4プライ	2.50-17 38L
2.50-17 6プライ	2.50-17 43L

タイヤ形状の偏平率

偏平率	サイズ例	見分け方
100シリーズ		
90シリーズ	スタンダード（94～100）	<input type="checkbox"/> 内の数値が00、25、50、75
80シリーズ	100シリーズ	<input type="checkbox"/> 内の位置に偏平率100
70シリーズ	90シリーズ	<input type="checkbox"/> 内の位置に偏平率90
60シリーズ	80シリーズ	<input type="checkbox"/> 内の数値が1、6 <input type="checkbox"/> 内の位置に偏平率80
55シリーズ	70シリーズ	<input type="checkbox"/> 内の位置に偏平率70
	60シリーズ	<input type="checkbox"/> 内の位置に偏平率60
	55シリーズ	<input type="checkbox"/> 内の位置に偏平率55

商品コード一覧

商品コード(アルファベット)	MCRO	MCRC	MCS0	MCSC	MCS8	MCS6	MCSR	MCR1	MZS0	SCS0	SCS6	SCSC	MSCR	SXS0	RMR0	RMS0	RMSC
商品コード(数字)	1904	1907	1903	1906	1908	1910	1909	1911	1913	1923	1924	1926	1929	1933	1902	1905	1916